



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

PRESENTACIÓ DE L'ESBORRANY DE PROPOSTA DE PATRÓ RACIAL

Recomanat pel CERVA per a ús de jutges, criadors i aficionats

El treball realitzat al voltant de la nostra raça des de la seua oficialització buscant la unificació de criteris, la labor de selecció efectuada i els estudis zoomètrics realitzats pel CERVA sobre la cabanya de gos rater ratifiquen la necessitat d'actualitzar el patró racial original a la realitat actual de la raça, per a la qual cosa s'han de delimitar alguns paràmetres, aclarir-ne uns altres i realçar les característiques que ens distingeixen d'altres races similars.

Mentre arriba el moment de realitzar aquestes modificacions de manera adequada, i ateses les sol·licituds rebudes, publiquem aquest document, que reflecteix de forma més real la situació actual del gos rater valencià, realça les seues característiques pròpies i constitueix la base per al futur pròxim.

Aquesta proposta, basada en l'experiència de criadors i aficionats i en les dades recopilades, està consensuada per la Junta Directiva del Club, aprovada en el seu moment en Assemblea General i revisada per persones d'àmplia experiència cinòfila. Ha servit de model per a criadors i socis del Club durant els últims anys.

Ara es difon amb la finalitat que servisca de guia per a tots els aficionats i amb la intenció que ajude en la continuïtat i estabilització de les millores aconseguides.

Que jutges, criadors i aficionats (dins de les seues possibilitats) es basen en aquest esborrany quan jutgen, trien o seleccionen un gos rater, ajudarà enormement en la tasca d'afermar la nostra raça amb l'homogeneïtat necessària i amb els principals trets racials ben marcats.

L'altre document, Trets diferencials de la raça canina gos rater valencià, suposa un resum de les principals característiques racials reflectides en el patró racial. El conjunt de tots aquests trets conformen una raça única i la diferencien d'altres de similars.

Agraïm anticipadament l'ús i la difusió d'aquests documents.

Club Espanyol del Rater Valencià - CERVA



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

ESBORRANY DE PROPOSTA DE PATRÓ RACIAL DEL GOS RATER VALENCIÀ

Elaborada pel CERVA

Recomanat per a ús de jutges, criadors i aficionats

ORIGEN I PROCEDÈNCIA

El seu origen es relaciona amb exemplars propis de la zona, la Comunitat Valenciana (Espanya), de grandària i característiques semblants, amb aportació d'antics terriers de procedència britànica i altres de similars. Documentada la seua existència a la Comunitat Valenciana des de l'últim terç del segle XIX, és seleccionat i molt valorat per la gent del camp per les seues condicions d'avisador, caçador i company fidel. El seu auge i difusió coincideixen amb els del cultiu de la taronja. L'entorn i les característiques socioculturals de la zona van contribuir a fixar les característiques especials de la raça.

Altres noms amb els quals el coneixem: *rateret*, *fusterrier*.

APARENÇA GENERAL

Gos de talla menuda, aparença cuidada, harmònica i proporcionada. D'aspecte rústic, fort i esvelt, exempt de pesadesa. Amb una mirada espavilada i molt expressiva que denota gran intel·ligència. La construcció del seu cos adverteix agilitat, força i rapidesa de moviments. El seu pèl és curt i apegat a la pell. Predominantment de capa tricolor (negre i foc amb taques blanques aleatòriament repartides i d'extensió variable). Sense defectes de nanisme.

TEMPERAMENT / COMPORTAMENT/ UTILITAT

Caràcter viu, atent, alegre, intel·ligent, alerta i actiu. Afectuós i fidel amb el seu amo del qual està sempre pendent. Desconfiat amb els estranys però sociable i juganer amb els coneguts. Valent, tant en la caça com en la defensa de les propietats dels seus amos. Aprén amb facilitat.

Dedicat ancestralment a netejar cases i quadres de rosegadors i la caça de rates, rates d'aigua, conills, ànecs, talps i altres animals xicotets. A més, és gos de guarda per la seua capacitat per a avisar per mitjà del lladruc. Excel·lent gos de companyia i, per les seues



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

característiques i predisposició, apte per a altres utilitats. El seu caràcter i les seues característiques especials l'han convertit en un gos polivalent, amb gran capacitat d'adaptació. S'ha guanyat l'estima dels que el coneixen i s'ha assegurat la seua supervivència com a raça gràcies a la seua bellesa, caràcter i funcionalitat.

CAP

Ben proporcionat respecte al cos. Amb pell ben adherida. Aspecte harmònic, viu i elegant. Expressió intel·ligent i mirada intensa.

Proporcions:

Amplària crani / longitud crani: 1/1

Longitud musell / longitud crani: Tendent al 4/5

REGIÓ CRANIAL

Crani: lleugerament convex. Eixos craniofacials paral·lels. Occípit poc marcat. Arcades supraciliars i solc frontal poc marcats.

Depressió nasofrontal (Stop): marcada.

REGIÓ FACIAL

Trufa: negra (marró en els xocolate i foc) i proporcionada, no gran.

Musell: canya nasal recta i estreta. De perfil la trufa apareix integrada en la mandíbula superior. La inferior no apareix retreta.

Llavis: fins, apegats, amb la comissura labial no marcada. Pigmentats en negre (marró en els xocolate i foc).

Mandíbules i dents: mandíbules fortes, de grandària apropiada. Dents blanques, d'implantació i nombre correctes (42 peces). De grandària adequada. Mossegada en tisora. Es tolera l'absència de fins a dos premolars.

Galtes: apegades, no protuberants, pell estirada.

Ulls: mitjans, ovalats, separats i poc excel·lents. Color de l'iris castany, preferiblement fosc. Pàrpelles fines i ben apegades a l'ull, pigmentades en negre (del color corresponent en els marró i foc).

Orelles: alçades, de grandària mitjana (doblegades sobre el crani, la punta arribarà al llagrimer), proporcionades al capdavant, triangulars, no gruixudes. D'inserció alta en suau forma de V, a causa del crani lleugerament convex.

COLL: de longitud mitjana, lleuger i elegantment arquejat, de secció ovalada, amb musculatura desenvolupada. Mancat de papada. D'inserció alta.



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

COS

D'aparença quadrada. Musculatura ferma i ben marcada. Proporcionat i funcional.

Proporcions:

Alçada a la creu/diàmetre longitudinal: encara que és d'aparença quadrada, és una mica més llarg que alt.

Altura a la creu/altura de la pota: la distància del sòl al colze serà una mica major que la del colze a la creu.

Línia superior: creu poc marcada. Línia dorsolumbar recta amb la gropa en lleuger descens.

Línia dorsolumbar: recta.

Gropa: curta, en lleuger descens.

Pit: moderadament ampli, fort i profund. Línia inferior descendida fins al colze, sense sobrepassar-lo.

Costellam: arquejat.

Ventre: recollit.

CUA

D'inserció mitjana. Una mica més gruixuda en el naixement i s'afina cap a la punta. De longitud mitjana-llarga. Cabells curts i fins com en el cos. El port és dels coneguts com a sabre o falç, no enroscada ni torta. Elevada en moviment. Tradicionalment s'amputava sense respectar cap vèrtebra o deixant només les primeres. Existeixen individus anurs.

EXTREMITATS

MEMBRES ANTERIORS

Aparença general: musculats i ben aplomats. Han de ser rectes i paral·lels. Angulacions marcades.

Muscles (escàpules): oblics. Sòlids i musculats adequadament.

Braços (húmer): fort i ràpid. Sòlid. Aproximadament de la longitud de l'escàpula, amb la qual forma un angle marcat.

Colzes: no han d'estar separats, ni atapeïts al pit.

Avantbraços (cúbit-radi): llarg i fi, però d'ossada massissa.

Carp: sòlid.

Metacarp: sòlid i flexible. Vist de front és recte, de perfil lleugerament inclinat respecte al sòl.

Peus anteriors (mans): de llebre. Ungles i coixinets plantars resistents.



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

MEMBRES POSTERIORS

Aparença general: musculats i perfectament aplomats. Molt potents, amb les angulacions marcades, la qual cosa li aporta una gran capacitat per a efectuar grans salts. En equilibri amb els davanters.

Cuixa (fèmur): musculats, forts, potents i amb bona longitud.

Cama (tíbia): forta i musculosa, de longitud proporcionada (similar a les cuixes) i angle moderat respecte a la cuixa.

Garró: pronunciat, amb tendons ben definits.

Metatars: perpendicular respecte al sòl, de longitud moderada i exempt d'esperons.

Peus posteriors: de llebre. Ungles i coixinets plantars resistents. Absència d'esperons.

MOVIMENT

Ràpid, solt, elàstic i airós, amb gran facilitat per al salt. Ampli, cobrint suficient terreny i amb bon empenyiment posterior. Eficient i sense ambladura. Els membres anteriors i posteriors han de moure's paral·lelament. Es mou amb gran facilitat donant la sensació de fer-ho sense esforç. La trepitjada és lleugera, sense pesadesa i sembla no tocar el sòl.

PELL, PÈL, COLOR I MARQUES

Pell: fina i apegada en tot el cos.

Pèl: fi i curt, brillant, apegat al cos. De només 1,5 cm de longitud.

Color: el predominant és el tricolor negre-foc amb taques blanques d'extensió variable i aleatòriament repartides. També es presenta el tricolor marró-foc amb taques blanques, el marró i foc i el negre-foc. En els dos últims casos seria desitjable alguna mínima marca blanca. Es tolera el *ticking* (pigallat, puntejat). Pot aparéixer en les taques blanques i presenta el color original de la zona.

En tots els casos poden presentar-se restes de color foc en les zones corresponents a aquest color (potes, pit, regió perianal).

Marques: el cap és sempre negre o marró, segons el cas, amb les marques foc (màscara) obligatòries, ben definides i delimitades, no s'admeten taques blanques en aquesta zona.

GRANDÀRIA

Altura a la creu:

Mascles: de 34 a 38 cm, la ideal és 36 cm.

Femelles: de 31 a 36 cm, la ideal és 34 cm.

En tots dos sexes es tolera un centímetre per excés, sempre que l'exemplar tinga qualitats excel·lents i siga harmònic, funcional i balancejat.



FALTES

Qualsevol desviació dels criteris abans esmentats es considera com a falta i la gravetat d'aquesta es considera en el grau de la desviació respecte a l'estàndard, especialment de les seues conseqüències sobre la salut, el benestar i la capacitat del gos per a fer la seua tasca tradicional.

Qualsevol gos que demostre senyals clars d'anormalitats físiques o de comportament ha de ser desqualificat.

Els mascles han de tenir dos testicles d'aparença normal completament descendits en l'escrot. Només els gossos funcionalment i clínicament saludables, amb la conformació típica de la raça, hauran d'usar-se per a la cria.

FALTES LLEUS

- Absència d'un o dos premolars.
- Presència de pèls blancs al davant o musell.
- Longitud de pèl lleugerament major a 1,5 cm en alguna zona.
- Moviment en ambladura.

FALTES GREUS

- Caràcter tímid.
- Cap voltat o en forma de poma.
- Inserció molt baixa d'orelles.
- Taques despigmentades en trufa, mucoses o parpelles.
- Absència de més de dues peces dentals i fins a quatre en total.
- Dents desalineades.
- Ulls clars (excepte en els marrons), prominents o redons.
- Línia dorsal ensellada (cifosi o lordosi)
- Costellam pla o amb massa forma de tonell.
- Ventre excessivament recollit (tipus llebrer).
- Aspecte de pesadesa o excessivament lleuger.
- Extremitats excessivament llargues o curtes.
- Dits oberts.
- Mans o peus de gat.
- Garrons junts o massa separats.
- Moviments maldestres, creuats o pesats.

FALTES DESQUALIFICANTS

- Exemplar atípic.
- Absència de màscara, mal definida o mal delimitades les taques foc.
- Agressivitat, covardia o extrema timidesa davant de persones o d'altres gossos.



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

- Monorquídia o criptorquídia.
- Albinisme.
- Prognatisme o endognatisme.
- Mossegada que no siga en tisora.
- Dentadura incompleta, amb més de quatre faltes dentàries.
- Orelles no alçades completament en adults.
- Presència d'esperons posteriors.
- Cabells llargs i/o arrissats.
- Cua de llebre.
- Trufa, mucoses o parpelles rosades o despigmentades.
- Qualsevol capa diferent de la del patró racial.
- Alterar o manipular artificialment el color o qualsevol altre tret de l'exemplar.



www.clubratonerovalenciano.com

clubcerva@gmail.com

RESUM DEL CONJUNT DE TRETS QUE DIFERENCIEN EL GOS RATER VALENCIÀ D'ALTRES RACES SIMILARS

Encara que alguns dels trets del gos rater el distingeixen per ell mateix d'altres races similars, és el conjunt de tots, especialment els detallats a continuació, els que el defineixen com una raça única.

Proporcions del cap:

Amplària crani / longitud crani: 1/1

Longitud musell / longitud crani: 4/5

Crani: lleugerament convex

Depressió nasofrontal (Stop): marcada

Ulls: mitjans, ovalats, separats i poc excel·lents

Orelles: alçades, de grandària mitjana (doblegades sobre el crani, la punta arribarà al llagrimer), proporcionades al cap, triangulars, no gruixudes. D'inserció alta en suau forma de V, a causa del crani lleugerament convex.

Cua: d'inserció mitjana. Una mica més gruixuda en el naixement i afinant-se cap a la punta. De longitud mitjana-llarga. Cabells curts i fins com en el cos. El port serà dels coneguts com a sabre o falç, no enroscada ni torta. Elevada en moviment. No es permet el tipus de llebre.

Peus i mans: de llebre.

Color: el predominant és el tricolor negre-foc amb taques blanques d'extensió variable i aleatòriament repartides. També es presenta el tricolor marró-foc amb taques blanques, el marró i foc i el negre-foc. En els dos últims casos seria desitjable alguna mínima marca blanca.

Marques: el cap és sempre negre o marró, segons el cas, amb les marques foc (màscara) obligatòries, ben definides i delimitades, no s'admeten taques blanques en aquesta zona.

Proporcions en el cos:

Alçada a la creu/diàmetre longitudinal: encara que és d'aparença quadrada, és una mica més llarg que alt.

Altura a la creu/altura de la pota: la distància del sòl al colze serà una mica major que la del colze a la creu.

Angulacions: marcades.

Costellam: encorbat, ni pla ni en tonell.

Grandària (altura a la creu):

Mascles: de 34 a 38 cm, la ideal és 36 cm.

Femelles: de 31 a 36 cm, la ideal és 34 cm.

En tots dos sexes es tolera un centímetre per excés, sempre que l'exemplar tinga qualitats excel·lents i siga harmònic, funcional i balancejat.